

INDICADORES BÁSICOS DE SALUD

PARAGUAY 2017



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA LAS
Américas



TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo nande raperá ko'aga guive
construyendo el futuro hoy

PREFACIO

Los **Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2017** contienen información estadística sobre mortalidad, morbilidad y nacimientos registrados durante el año 2016. La información fue recolectada en los Establecimientos de Salud públicos y privados de todo el territorio paraguayo y luego validada por la Dirección de Estadísticas en Salud, dependiente de la Dirección General de Información Estratégica en Salud del MSPyBS.

La mayor proporción de información para la elaboración de los indicadores proviene del Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV), que cuenta con datos sobre nacimientos y defunciones de todo el país. También se utilizaron datos de otros sistemas como Movimiento Hospitalario y Atención Ambulatoria. Para contar con un mayor número de indicadores se solicitó información a la Dirección General de Atención Primaria en Salud, Dirección General de Programas de Salud, Dirección General de Vigilancia de la Salud, Dirección General de Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, el Programa Nacional de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional. El documento además cuenta con datos provenientes de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y del Banco Central del Paraguay.

El material incluye una sección de Indicadores Generales a nivel país y un conjunto de 62 indicadores desagregados a nivel departamental, atendiendo a la división político administrativa del país y se divide en siete secciones:

1. Demográficos y Socioeconómicos
2. Mortalidad General
3. Mortalidad Materno-Infantil
4. Mortalidad por Grandes Grupos de Causas
5. Mortalidad por Enfermedades no Transmisibles
6. Morbilidad
7. Recursos, Servicios y Cobertura

Los Indicadores Básicos de Salud contiene datos muy importantes que brindan información sobre las condiciones de vida y salud de la población paraguaya que sirve para la toma de decisiones, la programación en salud y la implementación de medidas por parte de las autoridades en los diferentes niveles y de otras instituciones u organismos de la sociedad civil.

Si cuentan con algunos indicadores que desean incluir y publicar en el material serán bienvenidos ya que esto permitirá el fortalecimiento y enriquecimiento de la información del MSPyBS.



DR. ANTONIO CARLOS BARRIOS F.
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

INDICADORES GENERALES PARAGUAY • AÑO 2016

		Valor	Fuente	
1	Población total estimada *	6.854.536	DGEEC	
2	Porcentaje de población económicamente activa (PEA) (EPH 2016) **	62,6	DGEEC	
3	Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes	21,1	DGEEC	
4	Número anual de nacimientos estimados	144.593	DGEEC	
5	Número anual de nacimientos registrados en el MSPyBS	111.146	MSPyBS	
6	Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes	4,6	DGEEC	
7	Número anual de defunciones estimadas	38.780	DGEEC	
8	Número anual de defunciones registradas en el MSPyBS	31.315	MSPyBS	
9	Porcentaje de defunciones registradas sin asistencia médica	28,1	MSPyBS	
10	Tasa global de fecundidad (Hijo/Mujer)	2,5	DGEEC	
11	Esperanza de vida al nacer (años)	Ambos Sexos	73,8	DGEEC
		Hombres	71,0	DGEEC
		Mujeres	76,8	DGEEC
12	Población ocupada según años de estudio (EPH 2016) (%) **	Sin Instrucción	1,5	DGEEC
		1 a 3 años	8,2	DGEEC
		4 a 6 años	26,8	DGEEC
		7 a 9 años	15,3	DGEEC
		10 a 12 años	25,7	DGEEC
		13 a 15 años	10,5	DGEEC
		16 a 18 años	11,9	DGEEC
13	Tasa de desempleo abierto según área de residencia (EPH 2016) **	No disponible	0,1	DGEEC
		País	6,0	DGEEC
		País Urbano	5,0	DGEEC
		País Rural	7,5	DGEEC
		Asunción	65,0	DGEEC
14	Tasa de actividad (EPH 2016) **	Central	64,6	DGEEC
		País	62,6	DGEEC
		País Urbano	63,9	DGEEC
		País Rural	60,6	DGEEC
15	Población ocupada por sector económico (EPH 2016) (%) **	Sector Primario	21,7	DGEEC
		Sector Secundario	18,8	DGEEC
		Sector Terciario	59,5	DGEEC
		No disponible	0,1	DGEEC
16	Viviendas con servicio de recolección pública/privada de basura (EPH 2016) (%) **	46,2	DGEEC	
17	Viviendas con servicio de corriente eléctrica (EPH 2016) (%) **	99,1	DGEEC	
18	Viviendas según tipo principal de combustible que usa para cocinar (EPH 2016) (%) **	Leña	25,4	DGEEC
		Gas	54,0	DGEEC
		Carbón	7,0	DGEEC
		Electricidad	11,9	DGEEC
		No cocina	1,8	DGEEC
19	Producto Nacional Bruto - Evolución del PIB (%) ***	3,0	BCP	
20	Casos notificados de:	Cólera	0	MSPyBS
		Tos ferina	31	MSPyBS
21	Casos confirmados de:	Sarampión	0	MSPyBS
		Hantavirus	11	MSPyBS
		Tétanos no neonatal	0	MSPyBS

(*) DGEEC. La Población utilizada en la presente publicación proviene de los documento: "Indicadores demográficos estimados y proyectados, 2001-2024". En base al Censo 2012.

(**) La Encuesta cubre todos los departamentos del país, excluyendo a Alto Paraguay y Boquerón.

(***) BCP. Cifras provisionarias.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS. PARAGUAY. AÑO 2016


INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS	1. Población total *	1 a 1. Población Hombres*	1 a 2. Población Mujeres *	2. Habitantes por Km 2 *	3. N° de Nacimientos registrados del MSPyBS	4. Tasa de crecimiento natural de la población *	% de individuos en relación a la población total *	
							5. 60 y más años	6. < 15 años
País	6.854.536	3.457.365	3.397.170	16,9	111.146	15,4	9,0	30,3
Región Oriental	6.657.124	3.354.710	3.302.415	41,7	107.054	...	9,1	30,2
Región Occidental	197.411	102.656	94.756	0,8	3.828	...	8,1	32,4
I. Concepción	240.495	123.610	116.885	13,3	4.367	19,7	8,1	34,8
II. San Pedro	414.503	216.973	197.530	20,7	7.011	18,2	8,4	33,8
III. Cordillera	295.256	153.251	142.006	59,7	4.490	13,6	11,2	28,5
IV. Guairá	218.560	112.636	105.925	56,8	2.831	14,0	10,7	29,0
V. Caaguazú	540.176	278.812	261.364	47,1	8.266	16,6	8,8	32,2
VI. Caazapá	182.039	93.765	88.274	19,2	2.346	18,8	8,9	34,2
VII. Itapúa	584.201	296.215	287.986	35,4	7.409	16,4	8,7	32,2
VIII. Misiones	121.985	61.573	60.412	12,8	1.828	13,7	11,3	28,8
IX. Paraguari	253.557	131.166	122.392	29,1	3.043	11,0	12,9	27,9
X. Alto Paraná	785.066	398.698	386.368	52,7	14.882	17,3	6,6	32,0
XI. Central	2.028.700	1.001.015	1.027.685	823,0	33.856	15,0	8,4	28,5
XII. Ñeembucú	88.270	44.352	43.918	7,3	864	9,0	14,1	25,4
XIII. Amambay	161.869	80.889	80.980	12,5	3.060	17,3	8,0	32,2
XIV. Canindeyú	217.154	114.287	102.867	14,8	3.358	19,0	6,4	33,3
XV. Presidente Hayes	118.801	61.627	57.174	1,6	2.063	18,6	8,2	32,8
XVI. Boquerón	61.713	31.953	29.760	0,7	1.514	18,3	8,1	31,4
XVII. Alto Paraguay	16.897	9.075	7.822	0,2	251	18,1	8,2	33,2
XVIII. Asunción	525.294	247.470	277.824	4.489,7	9.443	8,0	13,3	26,1
Extranjero	264

(*) Estimaciones realizadas por la DGEEC

(...) Dato numérico no disponible


(-) Dato numérico igual a 0

Estimación de la Tasa Global de Fecundidad (hijos/mujer). Años 2012-2016




Fuente: DGEEC. Indicadores Demográficos estimados y proyectados. 2001-2024.

Estructura Poblacional del Paraguay por Sexo y Edad (%). Año 2016



Fuente: DGEEC. Indicadores demográficos estimados y proyectados. 2001-2024. Censo 2012.

Evolución anual del PIB real (%). Periodo 2012-2016



Fuente: BCP/ Estudios Económicos - Departamento de Análisis e Investigación Macroeconómica.
(*) Cifras Preliminares.

Distribución de la población económicamente activa ocupada (%), según categoría de ocupación. Año 2016



Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares proyectados. 2001-2024.

INDICADORES DE MORTALIDAD. PARAGUAY. AÑO 2016

Indicadores de Mortalidad General por Regiones Sanitarias

INDICADORES DE MORTALIDAD	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pdte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	Extranjero
7. TM General por 1.000 habitantes	4,6	4,6	4,4	4,8	3,8	6,3	4,9	4,1	3,9	3,7	5,6	6,2	3,7	4,5	5,4	4,9	2,3	4,1	5,2	4,2	6,9	...
7a. TM Ajustada por Edad *	4,3	3,4	4,3	3,5	3,5	3,2	3,2	3,9	3,8	4,1	3,9	3,0	4,5	2,6	3,8	4,7	3,8	4,1	...

Indicadores de Mortalidad Materno-Infantil por Regiones Sanitarias

8. TM Neonatal por 1.000 Nacidos Vivos	9,5	9,5	10,4	14,7	8,3	9,8	12,4	6,8	12,4	7,6	7,7	7,2	10,2	9,5	5,8	11,8	11,0	10,2	10,6	12,0	8,8	3,8
8a. TM Neonatal Precoz (0-6 días) por 1.000 Nacidos Vivos	7,2	7,1	8,1	12,4	5,8	9,1	11,0	5,2	9,0	5,8	6,0	4,9	6,9	6,8	5,8	9,5	9,2	7,3	8,6	12,0	7,0	3,8
8b. TM Neonatal Tardía (7-27 días) por 1.000 Nacidos Vivos	2,3	2,3	2,4	2,3	2,4	0,7	1,4	1,6	3,4	1,8	1,6	2,3	3,3	2,7	0,0	2,3	1,8	2,9	2,0	0,0	1,8	-
9. TM Infantil por 1.000 Nacidos vivos	13,7	13,5	19,1	21,1	11,8	15,4	16,6	11,5	14,5	11,1	13,7	11,5	16,0	12,7	11,6	16,7	14,3	17,9	21,1	15,9	11,5	3,8
10. TM Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos	16,0	15,9	19,6	22,9	15,3	17,4	21,5	14,0	16,6	13,5	17,0	17,7	16,0	14,9	10,4	22,5	19,7	18,4	19,8	27,9	13,6	7,6
11. TM por Enfermedades originadas en el Periodo Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos	7,2	194,1	6,9	7,0	8,7	13,4	2,8	18,3	3,1	22,4	3,3	1,0	3,4	260,4	1,3	8,0	12,1	10,6	55,8	-	250,0	3,8
12. TM < 5 años por 1.000 Nacidos Vivos	16,1	15,9	23,5	23,1	13,7	16,9	20,1	13,4	17,1	13,1	17,0	13,1	18,7	14,9	12,7	20,6	18,2	21,3	27,7	15,9	13,8	3,8
13. TM por IRA (J00-J22) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos	11,8	11,4	23,5	16,0	21,4	17,8	21,2	16,9	17,1	12,1	-	3,3	12,1	6,2	23,1	9,8	11,9	19,4	26,4	39,8	10,6	-
14. TM por EDA (A00-A09) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos	2,7	2,5	7,8	6,9	-	-	-	3,6	-	1,3	-	-	7,4	0,6	-	9,8	8,9	14,5	-	-	1,1	-
15. TM de 1-4 años por 100.000 habitantes de 1 a 4 años	47,5	45,9	94,6	38,8	34,0	30,5	57,4	34,2	34,8	30,1	63,1	26,9	61,6	46,9	16,9	84,7	65,3	64,1	181,0	-	61,2	...
16. Razón de Mortalidad Materna por 100.000 Nacidos Vivos	86,4	83,1	182,9	91,6	85,6	200,4	70,6	84,7	85,3	94,5	109,4	98,6	47,0	76,8	-	98,0	208,5	242,4	66,1	398,4	42,4	-

(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0

TM: Tasa de Mortalidad

IRA: Infecciones Respiratorias Agudas

EDA: Enfermedades Diarreicas Agudas

(*) Población Estándar: Paraguay 2007.

Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

INDICADORES DE MORTALIDAD. PARAGUAY. AÑO 2016

Mortalidad por EDA en menores de 5 años según sexo. Años 2012-2016




Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Porcentaje de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre en relación al total de Causas Externas. Años 2012-2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


Distribución territorial de casos de Muertes Maternas. Año 2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

INDICADORES DE MORTALIDAD. PARAGUAY. AÑO 2016

Distribución porcentual de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre por tipo de vehículo, en relación al total de Accidentes de Transporte. Años 2012-2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias según Grandes Grupos de Causas

INDICADORES DE MORTALIDAD	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pdte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	Extranjero
17. TM por Enfermedades Transmisibles (A00-B99; J00-J22; G00-G03) por 100.000 hbtes.	36,7	36,2	49,1	48,2	30,4	45,0	37,5	36,7	30,8	27,7	45,1	41,4	31,1	34,8	58,9	38,9	18,0	42,1	63,2	47,3	52,2	...
18. TM por Tumores (C00-D48) por 100.000 hbtes.	66,6	66,1	81,0	48,6	53,3	87,0	73,7	60,2	35,7	52,2	85,3	97,8	47,9	68,2	77,0	53,1	25,8	74,1	102,1	53,3	119,4	...
19. TM por Enfermedades del Aparato Circulatorio (I00-I99) por 100.000 hbtes.	120,0	121,2	68,4	111,0	102,0	197,5	138,6	129,8	96,1	106,1	158,2	184,2	93,0	106,9	168,8	114,3	45,6	64,8	64,8	106,5	191,9	...
20. TM por Enfermedades del Aparato Respiratorio (J00-J99) por 100.000 hbtes.	42,4	42,3	41,5	46,6	29,7	55,5	54,9	35,5	33,0	42,1	60,7	54,8	29,4	42,5	63,4	38,3	16,6	37,9	50,2	35,5	65,1	...
21. TM por Causas Externas (V01-Y98) por 100.000 hbtes.	49,0	48,2	68,9	63,2	40,0	55,9	39,3	35,9	38,5	43,0	59,0	59,2	54,4	41,2	38,5	137,8	58,5	64,8	72,9	82,9	48,4	...
22. % de muertes por Causas mal Definidas (R00-R99)	8,5	8,5	10,2	15,2	10,5	7,8	9,0	6,1	24,6	7,0	7,7	11,3	5,3	8,9	11,6	4,3	6,9	10,3	10,0	9,9	5,8	...
23. TM por Enfermedades Cerebrovasculares (I60-I69) por 100.000 hbtes.	33,6	34,0	17,7	29,5	27,3	56,2	37,5	32,6	31,3	30,0	41,8	50,9	23,8	31,6	44,2	35,2	15,2	17,7	13,0	35,5	54,6	...

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad

Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

INDICADORES DE MORTALIDAD. PARAGUAY. AÑO 2016


Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias según Enfermedades no Transmisibles y Sexo

INDICADORES DE MORTALIDAD	Sexo	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pdte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Capital	
24. TM por Diabetes Mellitus (E10-E14) por 100.000 hbtes.	M	32,2	32,5	18,5	21,8	24,0	33,3	36,4	31,2	16,0	26,7	29,2	39,6	30,1	37,0	31,6	22,3	14,9	16,2	25,0	11,0	52,5	
	F	42,0	42,3	29,5	29,1	37,0	51,4	66,1	47,1	30,6	29,2	49,7	49,0	40,4	42,9	43,3	32,1	20,4	28,0	33,6	25,6	57,6	
	T	37,0	37,4	23,8	25,4	30,2	42,0	50,8	38,9	23,1	27,9	39,3	44,2	35,2	40,0	37,4	27,2	17,5	21,9	29,2	17,8	55,2	
25. TM por Enfermedades Hipertensivas (I10-I15) por 100.000 hbtes.	M	20,4	20,7	10,7	14,6	17,1	33,3	14,2	25,5	4,3	16,9	34,1	26,7	14,5	21,1	27,1	16,1	7,0	14,6	6,3	-	36,8	
	F	20,2	20,4	13,7	12,8	10,6	24,6	22,7	15,7	12,5	18,4	33,1	28,6	12,7	24,2	20,5	16,1	2,9	15,7	3,4	38,4	34,2	
	T	20,3	20,6	12,2	13,7	14,0	29,1	18,3	20,7	8,2	17,6	33,6	27,6	13,6	22,7	23,8	16,1	5,1	15,2	4,9	17,8	35,4	
26. TM por Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) por 100.000 hbtes.	M	51,6	52,0	28,2	52,6	50,7	103,8	56,8	67,4	50,1	46,3	69,8	82,3	50,9	37,7	78,9	48,2	31,5	17,8	34,4	77,1	53,3	
	F	35,6	36,2	13,7	41,9	37,5	57,7	53,8	48,6	36,3	33,0	36,4	72,7	34,2	24,2	77,4	38,3	8,7	14,0	13,4	12,8	40,3	
	T	43,6	44,1	21,3	47,4	44,4	81,6	55,4	58,3	43,4	39,7	53,3	77,7	42,7	30,9	78,2	43,2	20,7	16,0	24,3	47,3	46,5	
27. TM por Bronquitis (J40-J42) por 100.000 hbtes.	M	0,2	0,2	-	-	-	0,7	0,9	-	1,1	0,3	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,8	
	F	0,1	0,1	1,1	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	12,8	
	T	0,2	0,2	0,5	-	-	0,3	0,5	0,4	0,5	0,2	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	5,9	
28. TM por Enfisema (J43) por 100.000 habitantes	M	0,7	0,7	-	-	0,9	1,3	0,9	0,4	-	1,4	-	0,8	0,5	0,7	-	1,2	0,9	-	-	-	1,2	
	F	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	0,4	
	T	0,5	0,5	-	-	0,5	0,7	0,5	0,2	-	1,2	-	0,4	0,4	0,4	-	0,6	0,5	-	-	-	0,8	
29. TM por Otras Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (J44) por 100.000 hbtes.	M	16,1	16,3	7,8	13,8	6,5	14,4	28,4	8,6	8,5	21,6	27,6	21,3	15,0	16,8	9,0	8,7	6,1	8,1	9,4	-	30,7	
	F	5,6	5,8	-	5,1	2,0	5,6	5,7	3,1	2,3	13,9	13,2	5,7	4,9	4,8	2,3	3,7	-	-	-	-	10,8	
	T	10,9	11,1	4,1	9,6	4,3	10,2	17,4	5,9	5,5	17,8	20,5	13,8	10,1	10,7	5,7	6,2	3,2	4,2	4,9	-	20,2	
30. TM por Asma (J45-J46) por 100.000 hbtes.	M	1,2	1,2	1,9	0,8	1,4	2,0	0,9	1,1	-	0,3	-	2,3	0,8	1,7	2,3	1,2	-	1,6	3,1	-	1,2	
	F	1,6	1,7	-	0,9	2,0	2,1	3,8	1,9	-	1,0	6,6	-	1,0	1,8	-	-	-	-	-	-	-	3,2
	T	1,4	1,4	1,0	0,8	1,7	2,0	2,3	1,5	-	0,7	3,3	1,2	0,9	1,7	1,1	0,6	-	0,8	1,6	-	2,3	
31. TM por Tumor Maligno del Estómago (C16) por 100.000 hbtes.	M	4,9	4,8	8,8	3,2	5,5	7,8	3,6	6,5	2,1	2,4	6,5	6,1	3,0	4,4	4,5	7,4	2,6	9,7	9,4	-	8,9	
	F	2,5	2,5	3,2	-	2,5	6,3	3,8	3,4	-	4,2	3,3	4,9	1,6	1,8	2,3	2,5	-	1,7	6,7	-	2,9	
	T	3,7	3,6	6,1	1,7	4,1	7,1	3,7	5,0	1,1	3,3	4,9	5,5	2,3	3,1	3,4	4,9	1,4	5,9	8,1	-	5,7	

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad

Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV)


Mortalidad por Causas Externas. Años 2012-2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

INDICADORES DE MORTALIDAD. PARAGUAY. AÑO 2016

Porcentaje de las cinco principales causas de defunciones por Tumores Malignos. Años 2014-2016.



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias según Enfermedades no Transmisibles y Sexo

INDICADORES DE MORTALIDAD	Sexo	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Capital
32. TM por Tumor Maligno de los Bronquios y del Pulmón (C34) por 100.000 hbtes.	M	11,9	11,7	16,6	6,5	10,6	11,1	16,0	14,3	6,4	9,1	22,7	14,5	9,3	13,3	9,0	7,4	0,0	17,8	15,6	11,0	16,6
	F	3,9	3,9	6,3	2,6	3,5	7,0	3,8	1,9	2,3	4,2	6,6	8,2	3,1	3,2	2,3	1,2	1,0	3,5	13,4	0,0	8,3
	T	7,9	7,8	11,7	4,6	7,2	9,1	10,1	8,3	4,4	6,7	14,8	11,4	6,2	8,2	5,7	4,3	0,5	10,9	14,6	5,9	12,2
33. TM por Tumor Maligno de Mama en mujeres (C50) por 100.000 mujeres	T	10,9	10,8	12,7	6,0	6,1	7,7	11,3	6,5	5,7	9,0	11,6	11,4	6,5	13,0	9,1	7,4	2,9	14,0	13,4	0,0	27,0
34. TM por Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) por 100.000 mujeres	T	8,5	8,5	10,6	6,0	7,1	14,8	8,5	9,2	3,4	5,2	16,6	9,8	9,1	8,6	4,6	7,4	11,7	12,2	10,1	0,0	7,9
35. TM por Tumor Maligno de la Próstata (C61) por 100.000 hombres	T	10,9	10,9	10,7	10,5	11,1	15,7	14,2	10,4	9,6	10,8	6,5	23,6	8,3	8,0	20,3	9,9	0,9	13,0	6,3	11,0	20,6
36. TM por Accidentes de Transporte Terrestre (V01-V89) por 100.000 hbtes.	M	28,8	28,3	45,8	42,9	23,0	45,7	24,9	24,0	9,6	33,1	47,1	46,5	34,9	22,5	20,3	43,3	36,7	43,8	59,5	11,0	v
	F	6,1	6,0	7,4	3,4	5,6	3,5	5,7	6,1	4,5	6,6	11,6	9,8	6,2	5,3	0,0	14,8	2,9	8,7	6,7	0,0	7,6
	T	17,5	17,2	27,4	23,7	14,7	25,4	15,6	15,4	7,1	20,0	29,5	28,8	20,8	13,8	10,2	29,0	20,7	26,9	34,0	5,9	10,3
37. TM por Homicidios (X85-Y09) por 100.000 hbtes.	M	16,2	15,5	27,3	34,0	18,4	8,5	7,1	7,5	12,8	6,8	4,9	6,9	23,1	8,9	2,3	132,3	31,5	19,5	25,0	88,2	10,9
	F	1,9	1,8	3,2	1,7	3,0	2,8	0,0	1,1	0,0	0,7	3,3	2,5	2,8	1,0	0,0	16,1	1,9	1,7	6,7	0,0	0,7
	T	9,1	8,7	15,7	18,3	11,1	5,8	3,7	4,4	6,6	3,8	4,1	4,7	13,1	4,9	1,1	74,1	17,5	10,9	16,2	47,3	5,5
38. TM por Suicidios (X60-X84) por 100.000 hbtes.	M	7,8	7,8	7,8	9,7	2,8	9,1	5,3	5,4	9,6	8,8	6,5	6,1	7,5	8,7	13,5	13,6	6,1	8,1	3,1	22,0	8,9
	F	2,5	2,5	2,1	0,9	2,0	2,8	2,8	1,5	2,3	1,4	3,3	4,1	3,4	2,2	2,3	3,7	1,9	1,7	3,4	0,0	4,0
	T	5,2	5,2	5,1	5,4	2,4	6,1	4,1	3,5	6,0	5,1	4,9	5,1	5,5	5,4	7,9	8,6	4,1	5,1	3,2	11,8	6,3

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad

Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


INDICADORES DE MORTALIDAD. PARAGUAY. AÑO 2016

Número de defunciones por Accidente de Motocicleta, según Regiones Sanitarias donde ocurrió la defunción. Año 2016




Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número de Suicidios por Sexo según Método Utilizado. Año 2016




Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número de Homicidios por Sexo según Método Utilizado. Año 2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número de defunciones por Diabetes según Sexo. Años 2012-2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

INDICADORES DE MORBILIDAD. PARAGUAY. AÑO 2016


Indicadores de Morbilidad por Regiones Sanitarias según Grandes Grupos de Causas

INDICADORES DE MORBILIDAD	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Póte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	Extranjero
39. % de recién nacidos con bajo peso al nacer (<2500 gramos)	6,1	6,1	5,8	5,2	4,8	6,6	4,6	5,2	5,5	6,0	5,2	7,1	5,0	6,7	5,6	8,5	6,0	5,4	6,5	4,4	7,7	9,1
42. Incidencia de Tuberculosis, todas las formas. Tasa por 100.000 hbtes.	36,7	34,4	105,4	37,8	28,7	35,6	22,0	31,3	17,0	28,4	24,6	27,6	44,8	30,2	11,3	50,0	32,7	92,6	124,8	124,3	64,2	...
42.a Incidencia de Tuberculosis, pulmonar frotis (+). Tasa por 100.000 hbtes.	24,6	23,0	74,5	27,9	17,4	27,1	17,4	15,0	11,5	18,1	18,0	15,4	28,9	21,3	9,1	36,4	23,5	66,5	89,1	76,9	42,8	...
43. Prevalencia de la Lepra por 10.000 hbtes.	0,5	0,5	0,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,7	0,6	0,4	0,2	0,6	0,6	0,4	1,2	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,4	...
44. N° de Casos confirmados de Dengue	2558	2352	206	11	35	43	20	46	58	98	6	459	32	1041	80	44	23	22	182	2	356	-
45. N° de casos confirmados de Paludismo (Autóctonos/Importados)	0/10	0/9	0/1	0/0	0/0	0/1	0/0	0/1	0/0	0/0	0/1	0/0	0/1	0/5	0/0	0/0	0/0	0/1	0/0	0/0	0/0	...
46. N° de casos nuevos diagnosticados de VIH	1441	1405	36	41	45	35	16	46	6	60	22	18	135	556	5	21	23	21	13	2	376	-

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad

Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Número de transplantes de Córneas realizadas en Paraguay. Años 2008-2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Distribución de casos de Leishmaniosis Visceral. Año 2016

Número de casos: 64


Referencias

- Más de 10 casos
- de 6 a 10 casos
- de 1 a 5 casos
- sin casos




Fuente: Departamento de Epidemiología/Sección Cartografía - SENEPA.

Número de Consultas Ambulatorias registradas en los Establecimientos de Salud del MSPyBS. Años 2012-2016



Fuente: Sub-sistema de Información de los Servicios de Salud - Área Ambulatoria (SAA).

Número de trasplantes de Riñón realizados en Paraguay. Años 2009-2016



Fuente: Instituto Nacional de Ablación y Trasplante.

INDICADORES DE RECURSOS, SERVICIOS Y COBERTURA. PARAGUAY. AÑO 2016

Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias. Paraguay. Año 2016																						
INDICADORES	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pötte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	Extranjero
47. N° Total de Establecimientos de Salud del MSPyBS	1.410	1.301	109	74	134	68	84	85	69	109	65	76	133	149	72	24	93	57	28	24	66	...
47a. N° Total de Establecimientos con Internación del MSPyBS	212	199	13	9	15	20	10	14	9	20	10	18	14	22	15	3	8	8	1	4	12	...
48. N° Total de Establecimientos de Salud del IPS	122	111	11	3	9	8	7	6	4	21	8	9	6	11	2	3	3	4	4	3	11	...
48a. N° Total de Establecimientos de Salud con Internación del IPS	63	56	7	3	3	8	4	3	1	7	3	2	3	8	1	2	2	2	4	1	6	...
49. N° de Camas (MSPyBS)	5.569	5.370	199	203	262	202	152	235	148	460	143	360	289	v	95	98	100	135	27	37	1.175	...
49a. N° de Camas (IPS)	2.076	1.854	222	30	21	12	43	43	15	100	45	10	78	64	28	19	12	20	190	12	1.334	...
50. N° de Camas por 1.000 hbtes. (MSPyBS)	0,8	0,8	1,0	0,8	0,6	0,7	0,7	0,4	0,8	0,8	1,2	1,4	0,4	0,7	1,1	0,6	0,5	1,1	0,4	2,2	2,2	...
51. Atenciones Ambulatorias de todo tipo por hbtes. en el año (MSPyBS)	1,1	1,1	1,0	0,8	1,7	2,5	2,3	0,9	1,0	1,3	3,9	1,0	1,5	0,2	3,0	0,6	1,8	1,1	0,9	1,1	0,8	...
52. N° de Egresos Hospitalarios por 1.000 hbtes. (MSPyBS)	40,8	41,2	27,8	40,4	37,8	38,6	42,3	27,1	38,4	40,0	66,6	36,9	26,6	44,6	37,1	44,7	32,2	28,7	20,4	49,2	70,3	...
53. % de Partos institucionales	97,6	97,7	92,5	93,9	89,9	98,5	99,2	94,7	95,9	99,8	99,6	99,1	96,8	99,8	99,3	98,9	94,6	89,2	96,9	92,4	100,0	100,0
54a. % de Madres con 4 o más Controles Prenatales	84,5	84,8	75,0	78,9	76,7	86,9	90,8	81,9	81,8	86,8	80,2	88,2	82,9	87,3	92,8	76,7	83,3	74,0	76,9	72,7	88,7	93,8

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0

(*) Desde abril del 2016 se retira OPV y se introduce b-OPV.

INDICADORES DE RECURSOS, SERVICIOS Y COBERTURA. PARAGUAY. AÑO 2016

Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias. Paraguay. Año 2016


INDICADORES	País	Región Oriental	Región Occidental	I. Concepción	II. San Pedro	III. Cordillera	IV. Guairá	V. Caaguazú	VI. Caazapá	VII. Itapúa	VIII. Misiones	IX. Paraguari	X. Alto Paraná	XI. Central	XII. Ñeembucú	XIII. Amambay	XIV. Canindeyú	XV. Pdte. Hayes	XVI. Boquerón	XVII. Alto Paraguay	XVIII. Asunción	Extranjero
55. Cobertura de vacunación con Penta3 en < de un año de edad (%)	79,9	79,8	82,7	77,3	79,9	86,5	67,7	74,0	62,1	74,0	76,7	68,2	85,3	80,6	72,6	92,2	85,1	79,3	89,2	83,9	95,3	...
56. Cobertura de vacunación con b-OPV3 en < de un año de edad (%) *	79,9	79,8	83,5	77,4	79,9	86,5	67,7	74,1	62,1	73,9	76,7	68,2	85,5	80,5	73,2	92,1	84,9	79,3	91,8	83,9	94,4	...
57. Cobertura de vacunación con BCG-ID en < de un año de edad (%)	81,9	81,7	88,0	79,4	77,7	77,5	64,8	74,5	56,4	69,6	74,6	66,0	92,8	85,2	67,0	100,4	82,3	81,8	103,7	75,2	108,0	...
58. Cobertura de vacunación con SPR en niños de un año de edad (%)	91,1	90,6	104,0	94,8	87,7	90,7	77,4	86,0	87,2	73,2	83,9	75,1	97,0	93,0	72,9	107,7	94,2	97,1	115,5	112,1	113,0	...
59. N° de Establecimientos de Salud que realizan toma de muestra de test de piecito	1.036	966	70	68	71	69	69	71	55	90	38	51	112	117	58	9	60	36	16	18	28	...
60. N° de nacidos vivos con hipotiroidismo detectados por el test del piecito	31	30	1	2	0	3	0	1	1	3	0	0	1	13	1	0	1	0	1	0	4	...
61. N° de nacidos vivos con fenilcetonuria detectados por el test del piecito	21	20	1	0	0	0	0	2	0	3	1	0	2	5	0	1	0	0	1	0	6	...
62. N° de nacidos vivos con fibrosis quística detectados por el test del piecito	19	19	0	2	0	1	0	0	0	0	3	3	2	7	0	0	0	0	0	0	3	...

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0

(*) Desde abril del 2016 se retira OPV y se introduce b-OPV.


INDICADORES DE RECURSOS, SERVICIOS Y COBERTURA. PARAGUAY. AÑO 2016

Distribución del número de Cirugías realizadas en Instituciones dependientes del MSPyBS. Paraguay. Años 2013-2016




Fuente: Sistema de Movimiento Hospitalario (SMH).

Número acumulado de Unidad de Salud de la Familia instaladas en el País. Años 2009-2016



Fuente: Dirección General de Atención Primaria en Salud. MSPyBS.


Distribución porcentual de Nacidos Vivos por tipo de Institución. Paraguay. Año 2016



Otras Institucionales: Sanidad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas - UNA, Hospital Los Ángeles (CDE).

Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


Número de Nacidos Vivos por Grupos de Edad de la Madre. Año 2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


INDICADORES DE RECURSOS, SERVICIOS Y COBERTURA. PARAGUAY. AÑO 2016

Número de Nacidos Vivos de madres de 10 a 14 años. Años 2012 - 2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


Porcentaje de partos por Cesárea según Instituciones. Paraguay. Año 2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).


INDICADORES DE RECURSOS, SERVICIOS Y COBERTURA. PARAGUAY. AÑO 2016

Número de Nacidos Vivos con test de piecito realizado por el MSB y BS. Año 2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

Distribución porcentual de Nacidos Vivos por Tipo de Parto. Paraguay. Años 2012-2016



Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).

DEFINICIONES DE ALGUNOS INDICADORES

Esperanza de Vida al Nacer: Número medio de años de vida esperados para un recién nacido, manteniendo el patrón de mortalidad existente, en la población residente en determinado espacio geográfico en un año considerado.

Tasa Global de Fecundidad: Es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante el periodo fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y no estuvieron expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil.

Tasa de Incidencia: Número de casos nuevos registrados, en la población residente en determinado espacio geográfico en año considerado.

Tasa Bruta de Mortalidad General: Es el número de defunciones (D) ocurridas en un año dado y que fueron registradas por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud en relación a cada 1.000 habitantes.

Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad: El ajuste de las tasas de mortalidad es un método utilizado para neutralizar el efecto de confusión que introducen las variables como la edad, sexo y ocupación de cada población, particularmente la edad. Dentro de los distintos métodos que pueden utilizarse para el ajuste por edad, el método directo expresa las tasas esperadas si la estructura de la población del área fuera similar a una población que se toma como estándar (*). El ajuste de tasas tiene únicamente sentido a efectos de comparación de dichas tasas. Las tasas ajustadas por el método directo sólo son comparables si se utiliza la misma población estándar.

Tasa de Mortalidad Infantil: Es el número de defunciones de niños ocurridas en un año de niños menores de un año de edad en relación a cada 1.000 nacidos vivos en el mismo año. (Están referidas a las defunciones y nacimientos registrados por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud).

Tasa de Mortalidad Neonatal: Es el número de defunciones de niños menores de 28 días en un determinado año por 1.000 nacidos vivos en un año determinado.

Razón de Mortalidad Materna: Es el número de defunciones debidas a complicaciones durante el embarazo, el parto y puerperio que fueron registradas por cada 100.000 nacidos vivos en un año determinado.

Porcentaje de madres con 4 o más controles prenatales: Número de nacidos vivos de madres con 4 o más consultas de atención pre-natal, en relación al número total de Nacidos Vivos de madres residentes en determinado espacio geográfico, en el año considerado.

Tasa de Desocupación o Desempleo Abierto: Está conformado por aquellas personas de la fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en los últimos 7 días, que están disponibles para trabajar de inmediato y que habían tomado medidas concretas durante los últimos 7 días, para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente. Es el cociente entre el número de Desocupados y la Población Económicamente Activa.

Tasa de Actividad: Es el cociente entre el número total de Activos y la Población de 10 y más años de edad.

Producto Interno Bruto: Es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un periodo de tiempo determinado. El PIB mide la producción realizada por factores de producción residentes en el país, independientemente de quien sea su propietario.

Causas Externas: Se clasifican dentro de la misma, los accidentes de tránsito o en vehículo de transporte (fluvial, aéreo, marítimo), envenenamiento accidental, accidentes durante la atención médica y quirúrgica, caídas accidentales, accidentes causados por fuego, accidentes debido a factores naturales y del ambiente, accidentes causados por sumersión, sofocación, cuerpos extraños, lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidio), homicidios y lesiones en intervención legal (de parte de policías y militares) y operaciones de guerra.

FUENTES: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección General de Información Estratégica en Salud, Dirección de Estadísticas en Salud, Dirección General de Vigilancia de la Salud, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Dirección General de Atención Primaria en Salud, Dirección General de Programas de Salud, Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, Programa Nacional de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de la Secretaría Técnica de Planificación, Banco Central del Paraguay.

(*) Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (Rca. Argentina).





INDICADORES BÁSICOS DE SALUD

PARAGUAY 2017



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas



TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperá ko'aga guive
construyendo el futuro hoy